

# 信翔串货管理系统客户端 用户使用手册

石家庄信翔电子有限公司 2015年9月



# 目录

| 用户 | 平台 | ・使用说明    | . 3 |
|----|----|----------|-----|
|    |    | 以客户端的使用  |     |
|    |    | 登录图标     |     |
|    |    | 登录界面     |     |
|    |    | 输入密码     |     |
|    |    | 登录主界面    |     |
|    |    | 收到送货流程-1 |     |
|    | 6、 | 收到送货流程-2 | ۶   |



## 用户平台使用说明

司机操作过程中,非常简单,只有一个按钮。

司机在拍照过程中自动卫星定位,不允许从手机图库选图片,只能现拍现传,杜绝任何作弊可能性。

单位领导可以随时用手机、电脑查询所有运送任务。


此软件扩展性很强,根据需求,可以开放公告通知、对讲、表格 填写上报。



## 一、司机客户端的使用

## 1、登录图标

图片中央就是登录图标



# 2、登录界面

点击图标后进入系统

点击登录





#### 3、输入密码

增第一个框体是您的登录帐号

登录帐号是使用单位在电脑端给每辆车分配的帐号和密码。

第二个框体是密码框

点击登录





# 4、登录主界面

登录进来后的系统主界面。

发货员下达了发货任务,随车手机的定位拍照模块会收到新 的任务信息。





#### 5、收到送货流程-1

司机在接收货物或货物送达目的地,或运输过程中,遵照单位的规章制度进行添加定位拍照。执行定位拍照,系统会自动进行定位,司机可以进行拍照操作。





#### 6、收到送货流程-2

拍照完成点击发送,上传进度条之后会出现发送成功,所拍 摄的带位置信息的照片会自动传送到电脑端。遇特殊情况定 位不成功,可以使用右侧的人工干预定位功能定位。



