



信翔油耗监控专业平台 用户使用手册

石家庄信翔电子有限公司
2015年2月



目录

用户平台使用说明	3
一、网上查车	3
1、添加标注	4
二、轨迹回放	4
三、报表统计	5
四、限速设置	6
1、限速设置	6
五、密码修改	6

用户平台使用说明



以上是用户监控平台电脑端使用主界面。

一、网上查车

可以查询分组内所有车辆的当前实时状态。



以上界面下端的横栏，用户可以根据需要显示，在右下角有一个“选择显示列”进行勾选，下面信息栏会显示已经勾选的显示列数据。选择操作如下图：



1、添加标注

添加标注即是在地图上找到合适的位置，按鼠标的右键，弹出以下菜单，自己个性化起一个名字，就和地图的元素一样，如：添加一个地名信息：“信翔电子总部”。



二、轨迹回放

系统保存车辆三个月内的数据。在轨迹回放界面，选择要回放的车辆，

回放的起止时间，点击回放，回放的数据在下图显示，图下面还有明细数据，也可以选择车辆、起止时间后，点击“导出 EXCEL”按钮，下载到本地，Excel 文件。每次只能回放一辆车的信息资料。

GPS时间	总油量	油量1	油量2	极油量	速度	方向	日里程	总里程	状态	位置
2013-08-06 13:54:44	167.75	167.75	0.0	253.0/423.0	0.0	停止	37.26	21369.82	停车(2分钟)正转	河北省石家庄市藁城市S302.冀早落村(西北)约5
2013-08-06 13:55:44	167.75	167.75	0.0	253.0/423.0	7.4	东南	37.27	21369.83	停车(3分钟)正转	河北省石家庄市藁城市S302.冀早落村(西北)约5
2013-08-06 13:56:14	167.75	167.75	0.0	253.0/424.0	0.0	停止	37.28	21369.84	停车(3分钟)正转	河北省
2013-08-06 13:56:44	167.75	167.75	0.0	253.0/424.0	0.0	停止	37.28	21369.84	停车(4分钟)正转	河北省冀AKXXXX: 超速报警
2013-08-06 13:57:44	167.75	167.75	0.0	253.0/420.0	0.0	停止	37.28	21369.84	停车(5分钟)正转	河北省
2013-08-06 13:58:44	168.37	168.37	0.0	254.0/414.0	0.0	停止	37.28	21369.84	停车(6分钟)正转	河北省
2013-08-06 14:00:14	167.75	167.75	0.0	253.0/411.0	0.0	停止	37.28	21369.84	停车(7分钟)正转	河北省
2013-08-06 14:01:44	167.75	167.75	0.0	253.0/409.0	0.0	停止	37.28	21369.84	停车(9分钟)正转	河北省
2013-08-06 14:03:14	167.75	167.75	0.0	253.0/407.0	0.0	停止	37.28	21369.84	停车(10分钟)正转	河北省

三、报表统计


本模块是对车辆数据进行查询的模块，模块根据使用用户的权限不同，开放不同的查询表格。车辆信息的查询同轨迹回放差不多，选择车辆，起止时间，然后点击“统计”按钮，下面的各种表格都可以看了。表格内的数据为所选择车辆，所选择起止时间的数据信息。

时间	油箱	加油前(升)	加油量(升)	加油后(升)	速度	位置
共加油: 0 次, 共加油: 0.0 升						

四、限速设置

限速设置可以对车辆的停车限定报警时间、限制速度已经车辆的企业内控百公里油耗等进行设置，设置后，出现超时停车、超速等事件，统计报表则会进行的统计。

1、限速设置



此功能中可对多辆车进行速度设置、超时停车、百公里油耗和车辆图标进行修改。百公里油耗为企业自己内控的百公里油耗（不是平台实际的百公里油耗）。对于纯定位车辆可以设置内控油耗标准，粗略估算查询时间段的油耗情况。

五、密码修改

在监控主界面有密码修改选项，输入原始密码、新密码、确认的新密码即可修改。

